

Паспорт виробу

TS 1500



Дверний замикач з важільною тягою для одностулкових дверей з шириною стулки до 1 100 мм та регульованою швидкістю зачинення

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні внутрішні розкривні двері
- Розпашні двері із стулками шириною до 1100 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі

ОСОБЛИВОСТІ

- Змінна сила закривання EN 3 або EN 4 завдяки повертанню опорного блока
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 1500
Сила закривання згідно з EN 1154	EN 3/4
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулок шириною (макс.), мм	1100 mm
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Регульована сила закривання	Так, за допомогою монтажу
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Колір	Сила закривання згідно з EN 1154	Напрямок згідно з DIN	Ширина стулки (макс.)
GEZE TS 1500	зі звичайною важільною тягою	згідно з таблицею RAL	EN 3/4	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 1500	зі звичайною важільною тягою	Сріблястий колір	EN 3/4	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 1500	зі звичайною важільною тягою	темно-бронзовий	EN 3/4	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 1500	зі звичайною важільною тягою	білий RAL 9016	EN 3/4	зліва/справа	1100 mm

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 1500/1000 C

З механічною фіксацією



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	EAN	Колір	Точка блокування мін.
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	З механічною фіксацією	101817	4042938018173	білий RAL 9016	70 °
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	З механічною фіксацією	101815	4042938018159	Сріблястий колір	70 °
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	З механічною фіксацією	119538	4042938195386	чорний RAL 9005	70 °
Важільна тяга TS 1500/1000 C/F	З механічною фіксацією	101818	4042938018180	згідно з таблицею RAL	70 °

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 1500/1000 C

Важільна тяга стандартна



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	EAN	Колір	Фіксатор
Важільна тяга TS 1500/1000 C *	Стандарт	101882	4042938018821	згідно з таблицею RAL	Hi
Важільна тяга TS 1500/1000 C *	Стандарт	101881	4042938018814	білий RAL 9016	Hi
Важільна тяга TS 1500/1000 C	Стандарт	101878	4042938018784	Сріблястий колір	Hi
Важільна тяга TS 1500/1000 C	Стандарт	119576	4042938195768	чорний RAL 9005	Hi
Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) *	Стандарт	188145	4042938881456	Сріблястий колір	Hi

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 1500

Фундамент для зачинювача з важільною тягою EN 3 або EN 4



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	EAN	Колір	Сила закривання згідно з EN 1154
Замикач GEZE TS 1500	для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 ; для використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 ; постачається без важільної/ковзаючої тяги	101794	404293 801794 7	білий RAL 9016	EN 3/4
Замикач GEZE TS 1500	для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 ; для використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 ; постачається без важільної/ковзаючої тяги	119575	404293 819575 1	чорний RAL 9005	EN 3/4
Замикач GEZE TS 1500	для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 ; для використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 ; постачається без важільної/ковзаючої тяги	101793	404293 801793 0	темно-бронзовий	EN 3/4
Замикач GEZE TS 1500	для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 ; для використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 ; постачається без важільної/ковзаючої тяги	101875	404293 801875 3	згідно з таблицею RAL	EN 3/4
Замикач GEZE TS 1500	для використання з важільною тягою: Розмір EN 3/4 ; для використання з ковзаючою тягою: Розмір EN 1 ; постачається без важільної/ковзаючої тяги	101792	404293 801792 3	Сріблястий колір	EN 3/4

КОМПОНЕНТИ

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	EAN	Колір	Розміри
Кришка дверного замкача	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080147	410603080 1474	Сріблястий колір	188 x 47 x 57.5 mm
Кришка дверного замкача	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080149	410603080 1498	білий RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080148	410603080 1481	темно-бронзовий	188 x 47 x 57.5 mm



МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

Для TS 1500



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	EAN	Колір	Матеріал
Монтажна панель дверного замкача *	Для TS 1500	029683	410603029683 6	темно-бронзовий	Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	Для TS 1500	029682	410603029682 9	Сріблястий колір	Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	Для TS 1500	029685	410603029685 0	білий RAL 9016	Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	Для TS 1500	029686	410603029686 7	згідно з таблицею RAL	Алюміній
Монтажна панель дверного замкача *	Для TS 1500	153994	404293853994 4	EV1	Алюміній

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.